



תכשירים להדברת מזיקים ומחלות בכרם

ערכה: תרצה זהבי

לכוראים! *לפוס!*

מצ"ב רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בכרמים לשנת 2017. הכתוב בדפון זה אינו משמש תחליף לרשום בתווית התכשיר, לכן לפני כל שימוש בתכשיר חובה לבדוק בתווית את המינון, את ימי ההמתנה ואת שאר הפרטים. הנתונים נלקחו ממאגר המידע של "השירותים להגנת הצומח". ימי ההמתנה ליצוא מבוססים על נתונים מחברת יתרולב.

שם פגע	שם תכשיר	מינון	ימים לבציר		הערה
			מקומי	יצוא	
עש האשכול ועש קליפת הדר	ראנר	0.04%	14	30	הורמון נשל
	ביו טי, ביוטיא, דלפין, דיפל מוליט	0.50%	0	1	חידק
	טאקומי	0.07%	30	לא	סינזת כיטין
	קורגן	0.02%	7	7	דיאמיד
	ורטימק, אגרונו, רוקוטל, רומקטין, ביומקטין, ורטיגו	0.02%	7	7	תעלות נתון
	טלסטאר, אטלס, בי-סקט, סטרטר	0.075%	7	לא	עם שמן אולטרא פיין עד פריחה.
	תלתן, סיזר	0.12%	7	לא	
	סימפופר, סיפרין 20, תרסיפ, סיטרון, טיטאן 20	0.05%	21	לא	לא לארה"ב.
	סימבוס, סיפרין 10, שרפז	0.10%	21	לא	עד 2 ריסוסים בעונה. לא לארה"ב.
	קרטה מקס	0.15%	21	21	אין לרסס לפני 1 בינוי. אינו מיועד למשתלות. לא לארה"ב.
	דורסן, דור-און, דורסבן, דורפס, פירינקס	0.15%	7	לא	זרחן אורגני
	דוריבו	0.03%	14	14	דיאמיד+נאוניקוטינואיד
	אמפליגו	0.02%	8	8	דיאמיד + פירתרואיד
	אצטאסטאר, אצטאפלוס	0.25%	14	לא	נאוניקוטינואיד + פירתרואיד
	ספרטה סופר	0.04%	4	4	קולטני אצטיל כולין
	טרייסר אולטרה	0.04-0.06%	7	7	
	אוונט	0.025%	7	7	
	דנים	0.01%	14	לא	תעלות נתון + סינזת כיטין
	דורנים	0.1%			
	כנימות קמחיות	אפלוד תר	0.15%	3	לא
מובנטו 100		0.09%	7	7	לא יותר מפעמיים בעונה, לפחות 90 סמ"ק/דונם.
קונפידור, קוהינור, קונפידנס, קודקוד, סיפן, אימקסי		2-1 גר/סמ"ק/עץ	3	30	בהגמעה בשליש השני של ההשקיה.
קלאץ		1 גר/סמ"ק/עץ	3	לא	
קלאץ		0.05%	30	לא	לא לרוסיה.
אקטרה	1.5-1 גר/סמ"ק/עץ	14	27	לא לפני 15/6 לא למשתלות גפן. לא לארה"ב.	
ציקדות	דורסן, דורסבן, דוראון	0.1-0.15%	20	לא	זרחן אורגני
	אפלוד תר	0.10%	3	לא	סינזת כיטין
	מוספילון, מפיטו	0.02%	45	45	
	קלאץ	0.05%	30	לא	
	איפון	0.05%	14	14	
	קונפידור, סיפן, קוהינור, אימקסי, קודקוד, קונפידנס	0.5 גר/סמ"ק/עץ	3	30	נאוניקוטינואיד
	קליפסו 480, קלימרה	0.02%	30	לא	טיפול אחד בעונה ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקיה.
	ביסקיה 240, תיאדור	0.04%	30	לא	לא לארה"ב.
	אקטרה	0.2 גר/סמ"ק/עץ	14	27	בריסוס 0.02%. לא רוסיה. ארה"ב 27 יום.
	דוריבו	0.03%	14	14	נאוניקוטינואיד + דיאמיד
	אצטאסטאר אצטאפלוס	0.25%	14	לא	נאוניקוטינואיד + פירתרואיד
	פרותיאוס	0.10%	לא	לא	ליישום בגפן לא מניבה.
	רופאסט	0.06%	8	לא	לא לארה"ב.
	טלסטאר, טטארטר	0.10%	7	לא	
	סיזאר, תלתן	0.12%	7	לא	
מוסנג	0.10%	10	לא		
סנסור	0.10%	14	לא		
מאבריק EW	0.05%	7	לא	לא לארה"ב.	
טיפיקי	0.03%	7	לא	לא לארה"ב.	
אקרית הפקעים של הגפן	ורטימק, רוקוטל, רומקטין, ביומקטין, אקרימקטין	0.075%	7	לא	תעלות כלור
	נירון 250	0.20%	21	לא	בשילוב 0.5% שמן אולטרא פיין. אין להוסיף לאחר שלב הפריחה.
	מטאר	0.10%	30	לא	לא לארה"ב.
פרופטה	קורגן	0.02%	7	7	נשימה (קומפלקס 1)
	מוליט, שנית	0.07%	30	לא	דיאמיד
תריפס פרחים קליפורני	רופאסט	0.06%	8	לא	ענבי יין בלבד.
	ספרטה סופר	0.06%	6	6	פירתרואיד
	מסורול	0.10%	6	6	קולטני אצטיל כולין
					קרבמאט
זבוב תסיסה	דורסן, דור-און, דורסבן	0.15%	20	לא	זרחן אורגני
	דורסן (אבקה)	2.5 ק"ג/דונם	22	לא	
	טלסטאר, אטלס, בי-סקט, סטרטר	0.10%	7	לא	
	טיטאן 20, סימפופר, סיפרין 20, תרסיפ	0.05%	21	לא	
	סימבוס, סיפרין 10, שרפז	0.10%	21	לא	
	מוסנג	0.10%	10	לא	
	קרטה	0.15%	21	לא	לא לארה"ב.
	ספרטה סופר	0.06%	6	6	עד שלושה ריסוסים בעונה.
	טרייסר אולטרה	0.06-0.08%	7	7	
	קרטה	0.15%	21	21	פירתרואיד
חפושית התסיסה	טרייסר אולטרה	0.06-0.08%	7	7	קולטני אצטיל כולין
זבוב הפירות הים תיכוני	סקסוס	100 סמ"ק/דונם	2	3	קולטני אצטיל כולין
פולוניריה	אינגר	0.15%	8	לא	הורמון נעורים
חגבים	ספסן 515	2-2.5 ק"ג/דונם			
נמטודות	נמקור 10%	8-6 ק"ג/דונם	90	אחרי בציר	זרחן אורגני
נמטודות חופשיות	נמקור 400	1.5-2 ליטר/דונם	90	אחרי בציר	זרחן אורגני
נמטודות נמלים	ביונס	4 ק"ג/דונם	3	חידק	
	דורסן אבקה	איבוק הגזעים	3	3	זרחן אורגני
	פנפוס לחקלאות	1%	2	3	יש לרסס את הגזע עד 0.5 מ' על קרקע נקייה מעשבים בקוטר 1 מ'.

שם פגע	שם תכשיר	מינון	ימים	ימים ליצוא	שם גנרי	קבוצה	הערה
קימחון	טיפקס	0.01%	21	21	TEBUCONAZOLE	טריאזול	
	פוליקור, אוריס, טבוקול, טולדו, פולירון	0.02%	21	21	TETRACONAZOLE		
	דומארק	0.04%	21	21	DIFENOCONAZOLE		
	סקור, בוגירון, סקוטר, סקיפר	0.015%	45	45	FENBUCONAZOLE		
	אינדר	0.04%	14	14	MYCLOBUTANIL		
	סיסטאן 24	0.015%	14	14			
	ראלי 20 EW	0.03%	14	14			
	טופנקו 100	0.025%	7	7			
	אופיר 2000	0.015%	14	14	PENCONAZOLE		לא לארה"ב.
	עומר, אורון	0.03%	7	7			
	באיפידן, שביט	0.01%	21	21	TRIADIMENOL	לא לארה"ב.	
	רינגו	0.03%	לא	14	METOMINOSTROBIN	סטרובילורין	
	פלינט, פאנטום	0.015%	17	17	TRIFLOXYSTROBIN		
	עמיסטאר, זאוס, מירדור, עמיעוז, רוקסטאר	0.05%	15	15	AZOXYSTROBIN		
	סטרובי, קרוזו	0.02%	21	21	KRESOXIM METHYL		
	נתיבו 75	0.015%	21	7	TRIFLOXYSTROBIN+TEBUCONAZOL	סטרובילורין+טריאזול	ניתן לשלב עם התכשיר מובנטו.
	אזימוט	0.03%	10	10	AZOXYSTROBIN+TEBUCONAZOLE		
	דואט	0.025%	14	14			
	אורטיבה טופ	0.05%	60	60	AZOXYSTROBIN+ DIFENOCONAZOL		
	סיגנום, סטנגה	0.025%	21	6	BOSCALID+PYRACLOSTROBIN	אניליד/פירידין + סטרובילורין	אין לבצע יותר מ-2 ריסוסים.
	קוליס 300 תר	0.03%	21	21	BOSCALID+KRESOXIM METHYL	בדנמיד+טריאזול	לא בכרם מחופה ולא אחרי בחול. לא לרוסיה.
	לונה אקספירינס	0.035%	7	7	FLUOPYRAM+TEBUCONAZOLE		
	פולאר	0.015-0.02%	לא	3	POLYOXIN AL	אנטיביוטיקה	
	פרלין	0.10%	לא	3	POLYOXIN B		
	פרלין סופר	0.02%	לא	3			בתוספת X100 טריטון 0.025%.
	וויוואנדו 500	0.03%	28	21	METRAFENONE	אריל-פניל-קטו	על קימחון קיים לשלב עם קומולוס.
	קרטן סטאר	0.04%	15	15	MEPTYLDINOCAP	דיניטרופנויל	
	שריף סופר	0.08-0.1%	15	15	MEPTYLDINOCAP+MYCLOBUTANIL	דיניטרופנויל+טריאזול	לא לחממות ולבתי צמיחה.
	נץ	0.01%	18	18	CYFLUFENAMID	אמיד	יש לשלב שביט.
	אימפולס	0.05%	14	14	SPIROXAMINE	לא מוגדר קבוצה	ימי המתנה לענבי יין: 35.
	טליוס	0.02%	21	21	PROQUINAZID	לא מוגדר קבוצה	
	אביר, ענבר	0.02%	21	21	QUINOXYFEN	קווינוליין	
	מור	1%	3	3	COPPER SULPHATE+POTASSIUM HYDROGEN CARBONATE	גופרת נחושת	המינון 1 ק"ג מור ל-100 ליטר.
	גופרית	0.40%	3	3	SULFUR	גופרית	הטיפול בראשית ההבשלה.
	גפרביק 70	2-4 ק"ג/דונם	3	0			
	גפרטיב, גפרל	1%	3	0			
	הליוגופרית, סולפורון, קומולוס, גופרימור	0.4-0.7%	3	3			
	מיקרוטיול, סולפוזול, תיוביט קואלה	0.50%	3	3			
	סופה	0.70%	3	7			
	דומארק קומבי	0.30%	21	21	TETRACONAZOLE+SULFUR	טריאזול+גופרית	
סרנייד ASO	0.50%	2	2	BACILLUS SUBTILIS	חידק		
כשותית	פרסול, פונגורן אר	0.30%	3	0	COPPER HYDROXIDE	נחושת	
	קוצייד 2000, צ'אמפ בלו	0.25%	3	7			
	גפרת נחושת	1%	7	7	COPPER SULPHATE		
	מרק בורדו אולטרא	0.25%	7	7	TRIBASIC COPPER SULFATE		
	נחושתן תר	0.30%	7	7			
	הרקולס, הרקולס G	0.40%	7	7	COPPEROXYCHLORIDE+POTASSIUM PHOSPHITE	נחושת + פוספיום פוספיט	
	טרימנגול, מנבג-ונדק	0.25%	10	10	MANEB	די טיו קרבמאט	לא לארה"ב.
	מנקו די	0.35%	60	60	MANCOZEB		
	מרפאן 50	0.30%	60	60			
	מרפאן 80 גר	0.25%	לא	14	CAPTAN	פטאלמיד	הריסוס מותר עד תחילת הפריחה.
	סאנדומיל, מילור	0.15%	לא	14			לא לארה"ב.
	גלבן מנקוזב	0.25-0.3%	21	21	METALAXYL+MANCOZEB	אניליד+ די טיו קרבמאט	בשילוב קפ/קנון.
	רידומיל גולד נחושת	0.25-0.3%	14	14	BENALAXYL+MANCOZEB	אניליד / ח. אצילאמינו + נחושת	אין לתת יותר משני ריסוסים לעונה.
	סיגנום	0.40%	21	21	MEFENOXAM+COPPER OXYCHLORID		
	בליס	0.08%	28	6	BOSCALID+PYRACLOSTROBIN	אניליד / פירידין + סטרובילורין	
	סקיור	0.05%	28	13			
		0.10%	21	21	FENAMIDONE+MANCOZEB	אימידזול + די טיו קרבמאט	לא לרוסיה או לארה"ב.
	ולבון	0.20%	14	14	BENTHIAVALICARB+MANCOZEB	במזוטיאזול + די טיו קרבמאט	
	וינקר	0.20%	14	14	BENTHIAVALICARB--FOLPET	במזוטיאזול+פטילאמיד	באירופה ליין בלבד.
	אצן, אתלט, דיימונד, ספינקס	0.05%	14	14	DIMETHOMORPH	מורפולין	בשילוב קפ/קנון 0.3%.
	קאבריו	0.30%	14	14	DIMETHOMORPH+PYRACLOSTROBI	מורפולין+סטרובילורין	באירופה ליין בלבד.
	אקרוטב 69	0.2-0.3%	14	14	DIMETHOMORPH+MANCOZEB	מורפולין + די טיו קרבמאט	לא לרוסיה ולא לארה"ב.
	אורבגו	0.1%	14	14	DIMETHOMORPH+ AMETOCTRADIN	מורפולין+טריאזולו פירימידילאמין	
	רינגו	0.03%	לא	14	METOMINOSTROBIN	סטרובילורין	
	פלינט	0.015%	17	17	TRIFLOXYSTROBIN		
	עמיסטאר, זאוס, מירדור, עמירן	0.05%	15	15	AZOXYSTROBIN		
	אמרלד אנרג'י	0.06%	7	7	AZOXYSTROBIN+TETRACONAZOLE		סטרובילורין+טריאזול
	אלייט, גאוס	0.20%	14	14	FOSETHYL AL	פטאלמיד	לא לרוסיה. באירופה ליין בלבד.
	גאוס אקסטרה	0.30%	14	14	FOSETHYL AL+FOLPET	פטאלמיד + זרחן	
	קיפ	0.30%	3	2	PHOSPHORIC ACID		לפני הופעת המחלה.
קנון, קורדון, פוספירון	0.30%	3	2	POTASSIUM PHOSPHITE		לפני תחילת הנגיעות.	
זרוע מתה	מנצ'ין, סקוזב	0.30%	60	60	MANCOZEB	די טיו קרבמאט	לא לארה"ב ולא לרוסיה.
	מנקו די	0.35%	60	60			
	פלינט	0.015%	17	17	TRIFLOXYSTROBIN	סטרובילורין	
	מרפאן 50	0.25%	לא	14	CAPTAN	פטאלמיד	הריסוס מותר עד ראשית הפריחה.
	מרפאן 80, מרקו, קפיטן	0.15%	לא	14			הריסוס מותר עד תחילת הפריחה.
	מרק בורדו אולטרא	0.25%	7	7	TRIBASIC COPPER SULFATE	נחושת	
	אוהיו	0.10%	21	21	FLUAZINAM	פירידין	בשילוב 2% שמן. ביצוא ליין בלבד.
אספרגילוס	בליס	0.10%	28	13	BOSCALID+PYRACLOSTROBIN	אניליד / פירידין+סטרובילורין	
	סיגנום, סטנגה	0.15%	28	6			
	מיתוס, פירוס	0.25%	14	14	PYRIMETHANIL	אנילינופירימידין	
	סוויץ', סוואנה, טאץ	0.10%	14	14	CYPRODINIL+FLUDIOXONIL	אנילינופירימידין+פירול	3 שבועות לפני בציר. ימנע התפתחות בוטריטיס לאחר הקטיף.
	אוהיו	0.1-0.15%	21	21	FLUAZINAM	פירידין	לגפן יין בלבד.
בוטריטיס	רוראל	0.1-0.2%	3	1	IPRODIONE	אימידזול / דיקרבוקסימיד	
	טלדור 500	0.15%	7	7	FENHEXAMID	אניליד / ח. אצילאמינו	
	מיתוס, פירוס	0.25%	14	14	PYRIMETHANIL	אנילינופירימידין	
	סוויץ', סוואנה, טאץ	0.10%	14	14	CYPRODINIL+FLUDIOXONIL	אנילינופירימידין+פירול	הריסוס ימנע התפתחות בוטריטיס לאחר הקטיף.
	אינדר	0.15%	14	14	FENBUCONAZOLE	טריאזול	לגפן יין בלבד. לא יותר מ-3 טיפולים.
אוהיו	0.10%	21	21	FLUAZINAM	פירידין	ביצוא ליין בלבד.	
ריזופוס	רוראל	0.1-0.2%	3	1	IPRODIONE	אימידזול / דיקרבוקסימיד	
	רודיון	0.20%	3	3			
	סיגנום	0.10%	28	6	BOSCALID+PYRACLOSTROBIN	אניליד / פירידין+ סטרובילורין	
	סוויץ', טאץ, סוואנה	0.10%	14	14	CYPRODINIL+FLUDIOXONIL	אנילינופירימידין	3 שבועות לפני בציר. ימנע התפתחות בוטריטיס לאחר הקטיף.
אוהיו	0.1-0.15%	21	21	FLUAZINAM	פירידין	ביצוא ליין בלבד.	
ריקבון	סרנייד ASO	1%	2	2	BACILLUS SUBTILIS	חידק	