

חוק לתיקון חוק עזר לאיגוד רשות מקומית לאיכות הסביבה – יהודה
(פיקוח על חומרים מסוכנים) תיקון

.1. בסעיף 1 לחוק העזר לאיגוד רשות לאיכות הסביבה – יהודה (פיקוח על חומרים מסוכנים), התשנ"ח – 1998 (להלן – "חוק העזר העיקרי"), אחראי הגדרת "יחידת פיקוח" תבוא הגדרת "מדד" כדלקמן:

"מדד"; מדד חמחרים לצרכן המתפרסם מידי חדש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי;

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה או המוסר הודעה ידיעה ממצע או מסמן אחר, כשהוא יודע או יש לו יסוד להאמין כי ההודעה, הידיעה או המסמך הם כוזבים בפרט חשוב, דינו קנס בשיעוריים קבועים בסעיף 23 לפיקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש) כפי תוקפו בישראל מעט לעת;

עווגשין:

חוק עזר זה יקרא: "חוק עזר לאיגוד רשות מקומית לאיכות הסביבה – יהודה (פיקוח על חומרים מסוכנים) (תיקון), התשנ"ט – 1999"

השם:

תחילתו של חוק עזר זה ביום פרסומו.

תחילת:

י' ניסן תשל"ט
יינואר 1999

תאריך:

יו"ר האיגוד



אפרטה, כיתר-עלית, גוש-עציון, הר-אדר, הר-חברון, מגילות, מעלה-אדומים, קריית-ארבע גבעת המייסדים, מעלה אדומים 06109, טל-fax. 02-5900041/90

חוק עזר לאיגוד רשותות מקומיות לאיכות הסביבה יהודת -
(פיקוח על חומריים מסוכנים) התשנ"ח - 1998

בתקן סמכותו לפי סעיף 75 (ינ) לתקן המועצות המקומיות (יהודת והשומרון), ובתקן סמכותו לפי צו בדרכו הקמת איגוד רשותות מקומיות לאיכות הסביבה - יהודת (יהודת והשומרון), התשנ"ז - 1996, מתקין איגוד רשותות מקומיות לאיכות הסביבה - יהודת חוק עזר זה:

הנדרות 1. בחוק עזר זה:

התרכשות בה מעורב חומר מסוכן, שיעאה מכלל שליטה. כגון התאגידות, דלקה, שפך, פיזור, דליפה או פיצוץ, שלא במהלך הייצור, השינוי, האחסון העיבוד או השימוש הרגילים במפעל, הוללה לנגורס נזק;

יו"ר מועצת איגוד רשותות מקומיות לאיכות הסביבה - יהודת
ואו מי שיירז מועצת האיגוד הסמיכו בכתב;

אדם המקבל או זכאי לקבל חנכה ממפעל או שהוא מקבל אילו המפעל היה מקבל החנכה בין בוכותו ובין כבא כוח, מנהל, נאמן, בין שהוא בעל רשות של המפעל ובין שאיננו הבעל הרשות, וכן מי שהשגתו, בפיקוחו או בהנהלו פועל המפעל, וכן שוכר או שוכר משנה שלו;

Recommendation הפרסום של ארגון האומות המאוחדות **the Transport of Dangerous Goods** המעודכו מעט לעת, וחפותה לעיון העיבור, בשעות העבודה המקובלות, במשרד לאיכות הסביבה בירושלים במשדי המחווזות של המשרד לאיכות הסביבה ומשרד האיגוד;

חומר בכל מצב צבירה שהוא בעל מספר או"מ, כמפורט בספר הכתום, וכמתואר בחלקים א' ו- ב' בתוספת הראשונה לצו הפיקוח של המצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושרותי גוררים, התשל"ט - 1978) כתופס בישראל מעת לעת;

לרובות מי שיושב ראש מועצת האיגוד העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולם או מקטן:

1340 שקלים חדשים כערבס על פי המدد שהתרפס ב- 15.12.97.

מספר בן ארבע ספרות ליהוי חומר או קבוצת חומרים מסוכנים שקבעה ועדת המומחים של האו"ם להובלת מטענים מסוכנים;

עסק המיצר, מעבד, מאחסן או משוק חומריים מסוכנים או פסולת של חומרים אלה, או שחומריים מסוכנים נוצרים בתחום העיבוד או הייצור שבו;

עובד האיגוד שהוסמך בכתב בסמכויות פיקוח על ידי יושב ראש מועצת האיגוד;

כמשמעותו בתקנה 4 לתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ"ג - 1993 כפי תוקפן בישראל מעת לעת;

- 2. דיווח על מזואי חומריים מסוכנים**
- (1) מפעל שקיבל דרישת מן האיגוד יגיש אתנית לשנה, לא יותר מיום 13 לינואר בכל שנה, ובמועדים נוספים בהתאם לצורך ולפי דרישת האיגוד דין וחשבון ובו פרטיים מלאים, מעודכנים ונכונים על:
- (א) סוגי החומרים המסוכנים, כמיותיהם ואופן השימוש בהם. צריכה שנתית וכמותם המירבית המאושרת במפעל.
- (ב) פרטיים על שינויים במערכות הייצור, ובאופן השימוש בחומרים המסוכנים בתהליכי הייצור.
- (ג) אופן אחיזתם של החומרים המסוכנים בתחום המפעל, לרבות פירות תנאי האחסון (כגון טמפרטורה ולחות), סוגי האריזות, אמצעי ההפרדה בין סוגי חומרים שונים וכן פרטיים בדבר אוור האחסון ודרך אחיזתו, לרבות דרכי גישה – לצורך שרטוט המתאר אותו.
- (ד) אמצעים קיימים במערכות הייצור למיגון מפני תקלות ותקירות כתוצאה מהתפוצותם, התקחותם או פיזורם בסביבה של החומרים המסוכנים.
- (ה) אמצעי בטיחות בתחום המפעל, לרבות אמצעי התראה, אמצעי נטרול, ציוד ומיגון אישי ומערך גילוי וליבוי אש.
- (ו) תיאור פליטת המפעל לטבעה, לרבות השפכים, הרכבים וכמיותיהם.
- (ז) תקלות ותקירות שאירעו בתקופה שלגביה מוגש הדין וחשבון.
- (ח) אופן ותדריות שינוי חומריים מסוכנים אל המפעל וממנו. על שינוי חומרים מסוכנים שכמותם מעל 5 טון יודיע בעל המפעל בכתב למשרד האיגוד לפחות 24 שעות קודם לביצוע הובלה.
- (2) כמיות החומרים המסוכנים יוחשבו לפי היחידות כדלהלן:
- (א) חומרים מסוכנים בצורה מוצקה ימדדו ב – טון.
- (ב) חומרים מסוכנים בצורת גז ימדדו ב – טון.
- (ג) חומרים מסוכנים בצורת נוזל ימדדו במ"ק.
- (3) מצא מפקח כי הדיווח נבי כמות חומ"ס שアイחסן המפעל אינו מדויק, או לא הוגש בזמן, רשאי הוא לקבוע, על פי מיטב הערכתו ובהתחשב בדינם וحسابות אחרים שהגיע בעל המפעל, את כמות החומ"ס שアイחסן המפעל.
- 3. פיקוח על חומריים מסוכנים**
- (1) מפקח חומריים מסוכנים:
- ויר' מועצת האיגוד יסמן עובד האיגוד כמפקח על חומרים מסוכנים אם התקיימו בו כל אלה.
- (א) הוא בעל הכשרה מקצועית בתחום החומרים המסוכנים או לימודי הסביבה או בכימיה או בהנדסה, וניסיוני של שנתיים לפחות בטיפול בחומ"ס.
- (ב) הוא בעל רשיון נהיגה דרגה 2 בר תוקף בהתאם לתקנות התעבורה (התשכ"א – 1961) וכי תוקפן בישראל מעת לעת.
- (ג) הוא הווטמן על ידי יו"ר ראש מועצת האיגוד בסמכויות פיקוח.

(2) סמכויות מפקח חומרים מסוכנים:

(א) לבדוק את תיק המפעל של מפעל מסוכן עם הגשתו לרשות המקומית, לרבות הפרטים הבאים:

א. בדיקת תכולת התקיק ושלמותו.

ב. לימוד תוכניות המפעל ומוקדי התקירות הפוטנציאליות.

ג. בדיקת אמינות הנתוניות, לרבות באמצעות ביקורים בשטח.

ד. בדיקת כל הנתונים הנוגעים לאחסון חומרים מסוכנים.

ה. בחינת סבירות התרחישים האפשריים של אי-רouri חומ"ס שהונשו לעומת פוטנציאל. הסיכון, תוך התחשבות בנתוניים של צפיפות אוכלוסייה, מיקום מוסדות חינוך ובריאות, וכמות אוכלוסייה העוללה להיות מעורבת באירוע חומ"ס.

ו. בדיקת נתוני כוח האדם במפעל ורמת המiomנות הקיימת במפעל לשם טיפול באירוע חומ"ס.

ז. בדיקת טיבם וכמותם של אמצעי הבטיחות ואמצעי המניעה לרבות אמצעים לטיפול בדילוף/שפך, גלאי וואזעקה, נוהל ואמצעים לכיבוי אש, נוהל טיפול ופינוי נפגעים ציוד ומיגון אישי, אמצעי שינוע, ציוד עצרה ראשונה.

ח. בדיקת האישורים השנתיים של שירותי כבאות והצלה.

ט. בדיקת קיום ותקינות של אמצעי נטרול נדרשים, כולל מלאי הולם.

י. בדיקת נוהל המפעל לדיווח בזמן חירום.

יא. בדיקת נוהל החירום של המפעל, ומידת הטמעתו בצוות החירום המפעלי.

יב. מילוי טופס בסיס נתוניים למעקב עתידי במחשב האיגוד.

(ב) לבדוק את הדיווח על כמות חומרים מסוכנים שאוחסנו במפעל.

(א) לבצע ביקור במפעל מסוכן על מנת:

א. לאמוד את אמינות נתוניים שנמסרו.

ב. לוודא את קיומם ותקינותם של כל האמצעים המדוחים.

ג. לבחון את רמת הייערכותו ומוכנותו של המפעל לטיפול באירוע חומ"ס.

ד. לבחון ביחיד עם המפעל אפשרות לצמצום סיכון פוטנציאליים.

ה. לבצע פיקוח בנושאים הבאים: סוג החומ"ס, כמותויהם ואופן השימוש בהם, סימון החומ"ס, תקינות מאצרות, תנאי האחסון של חומ"ס, סוג האריזות, אמצעי ההפרדה, אוור האחסון של חומ"ס ו坎坷תו, דרכי נישה לאזרור האחסון, קיום נוהלי חירום, אמצעי המיגון, אמצעי התראת, אמצעי נטרול ואיסוף, קיום צוות חירום, קיום ותקינות של ציוד מגון אישי, מערך גילוי וכיבוי אש, אמצעי הניטור, נוהלי השינוע.

(ד) להוציא דוחות ביקור בהתאם לטופס שב Tospat שלישית.

(ה) לפeka על ביצוע הוראות תקנות מפעלים מסוכנים ותקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומ"ס), התשנ"א – 1990 כפי תוכנן בישראל מעת לעת.

(3) כניסה לחצרים:

מפקח ראשי ~

(א) להכנס בכל עת סבירה לכל מפעל בתחום האיגוד בכדי לוודא ביצוע הוראות חוק עזר זה.

(ב) לערוך כל בדיקה, ליטול דגימות, לחיב את המפעל בעלות הבדיקה. וכן לתפוס ולהחזיק בכל מקום העשו לשמש וראיה על הוראות חוק עזר זה.

לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע ממנו להשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.

**אישור
הפרעה**

5. (1) יויר מועצת האיגוד יקבע עבור כל מפעל מסוכן בתחום האיגוד את המספר המכסימלי של יחידות הפיקוח השנתיות של המפעל, על פי המפתח שב Tospat הראשונה. הוועדה על קביעה כאמור תימסר למפעל על גבי טופס הוועדה שב Tospat השנייה.

(2) بعد פיקוח ישם בעל מפעל לאיגוד אגרה שנתית בשקלים חדשים שתיחסב לפי מספר יחידות הפיקוח שבוצעו בפועל, ביקור חוזר מחושב כחצי יחידת פיקוח, אך לא יותר מאשר פיקוח שקבע יוושב ראש מועצת האיגוד עבור כל מפעל.

(3) بعد בדיקה של תיק המפעל, ישם בעל מפעל לאיגוד אגרה חד פעמי בשווי מחצית האגרה השנתית המרבית שנקבעה לו כאמור בסעיף קטן (2) לעיל.

(4) بعد טיפול באירוע חומ"ס ישם בעל מפעל אגרה בהתאם למספר יחידות הפיקוח שקבע יויר מועצת האיגוד עם סיום האירוע.

(5) بعد ליווי מקצועי במקרים מיוחדים, כגון בהקמת מפעל מסוכן חדש, הרחבת מפעל מסוכן קיים, הקמת מתן חדש במפעל מסוכן, שיפוצים במפעל מסוכן או במתකנייו. ישם המפעל אגרה בהתאם למספר יחידות הפיקוח שקבע יויר מועצת האיגוד.

(6) הצמדה: ערך יחידת הפיקוח יעלה ב – 16 אוקטובר בשיעור עלית המדד שפורסם לאחרונה לפני תאריך זה לעומת המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם לו. השווי שהותאם כאמור יעוגל לשקל השלים הקרוב ביותר.

(7) אופן תשלום: בעל מפעל ישם את האגרות בהתאם לדרישת שילוח יושב ראש מועצת האיגוד בסוף כל שנה קלנדרית, בשיעורים, באופן ובמועדים הקבועים בדרישה.

**מסירת
זדמנות**

6. (1) בעל מפעל ימסור למפקח, לפי דרישתו בכתב, תוך המועד הנקבע בדרישה, כל ידיעה, מצא או מסמן הדרושים לדעת המפקח לביצוע הוראות חוק עזר זה.

(2) בעל מפעל יודיע לאיגוד על כל אירוע חומרים מסוכנים במפעל מיד עם תחילת האירוע.

משידת
הזהועות

7. מסירת הودעה או דרישת חוק עזר זה תהא כזין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונה, או נמסרה במקום מגוריו או מקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכבת רשות העורך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה. אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצאה להודעה במקום בוולט בנכס שבו היא דנה, או פורסמה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בתחום האיגוד, שלפחות אחת מהם הוא בשפה העברית.

עבירות

8. מי שאינו מקיים חובה לפי חוק עזר זה והמוסדר הודהה, ידיעה, נמצא או מסמך אחר, כשהוא יודע או יש לו יסוד להאמון כי ההודהה, הידיעה, הממצא או המסמך הם כוזבים בפרט חשוב, או העובר על הוראה מההוראות חוק עזר זה, דין נס בשיעור לפי הסיכום הקבוע כמשמעותו בסעיף 89 בתקנון המועצות המקומיות (יהודיה ושומרון).

תחילה

9. תחילתו של חוק עזר זה שלושים ימים מיום פרסוםו.

תוספת ראשונה:
(סעיף 5(1))

מפתח לקבעת משפר ייחדות פיקוח למפעל מסוון:

מספר ביקורים לשנה	היקף הפיקוח הנדרש בבדיקה
1	כموץ – 1
2	בינוני – 2
3	גבוה – 3
4	גבוה מאד – 4
	מיוחד – 5

יחידות הפיקוח השנתיות של המפעל = היקף הפיקוח הנדרש בבדיקה X מספר הביקורים בשנה.

תוספת שנייה:
(סעיף 5(2))

לכבי:

בעל מפעל: _____

כתובת: _____

דירגת את מפעלך ל: _____ היקף פיקוח נדרש ביקורים לשנה 1: _____

לביקור. לפיכך מספר ייחדות הפיקוח השנתיות של מפעלך הוא: _____

העתק: יוער מועצת האיגוד.

איגוד ערים לאיכות הסביבה - יהודה
גבעת המיסידים מעלה אדומים. טלפקס. 02-5900041

תוספת שלישית:
(סעיף ๖(2)(ג))

DOI'IT ביקור:

שם המפעל:

כתובת: _____ פקס: _____ טלפון: _____

תאריך ביקור: _____

חומרים מסוכנים המוחזקים במפעל:

שם החומר	מספר או"ם	כמות	סוג אריזה / אופן	הערות
			אחסון	

פעולות פיקוח:

ליקויים שאותרו:

תכנית ולוי'ז תיקונים:

הערות:

~~רשות מקרקעין ישראל~~
נון אחימן
יוער איגוד רשות מקומות
לאיכות הסביבה יהודה

תאריך: 21/12/98
התשנינח 1998